HARD'a'SOFT

láthiceannaí harand-nodradhhaí eomosoítéanaí archaí 'ma mast coot

WWW.HARDMIDIT.EU



АКУСТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОСИСТЕМЬ







хоровод звука

CEPTHONKAUMR OT MICROSOFT



Новое поколение выбирает...

кибертеррор

Евгений Бубенников

конце января истек срок пребывания под наблюдением самого известиого яв всем мире хакера Кевина Митника. Это сообщение могло бы стать гланной новостью еще квиих-то пару вет. назад, по не сегодия. От былого «зли» го гения» Митника остались только имв и несколько сотен судебных протоколов с информацией, которая вые через проколько лет станет просто мифом. Сейчас Кевин, как добропорадочный американец, делает шфу изкаждого своего шага. Впервые после оспобрждения в Интервет оп имшел в эфирс передачи Screen Savers калала. TechTV, повоюду афицирует овою предстоящую работу в качестие эксверта по компьютерной безопасности и ждет не дождется 2010 г., когда сможет продать за несколько солен тысяч долларов какой-пибо кинокомпании для экранизации данные б споих «славных» кибердеяниях.

Нет больше знаменитого хакера Митника, и не стоит вспоминать о нем, поскольку уже подросло новое ожержение хакеров, которое не разменинается на отдельные корторативные сети и локальные базы данних, а идет путем Интерист-хулиганстра (по реализации и подходам) и кибертеррормама (по результатам).

Испугаться все успели

Еще в августе 2001 г. Николас Уивер опубликовал данные о технологии создания «флаш-черки», который менее чем за пятнадцать минут способен распространиться во всему миру (впоследствик эта тема была подхемчена и развита на Usenix Security Symposium). Фраза Энди Уорхола — «в будушем у каждого появится возможность испытать 15 минут славы» — стала девизом для современных фирусописателей, а «флаш-червь» получил в его честь имя Warhol. Однахо от теории до практики, как оказалось, совсем недележо, и 25 января весь мир получил наглядный пример того, что нас всех ждет в очень скором булущем.

В один ряд с Warhol пепытался встать новый червь SQL Slammer («тюрьма» на энглийском сленге). На начальном этапё его атаки количест». во пораженных узлов удваивалось каждые 8,5, с и уже менее чем через три минуты было поражено 75 тыс. серверов по порму миру, максимальная скорость сканирования с целью выявления уязвимых компьютеров. превышала 55 млн запросов в сехуиду. При сохранении таких темпов распространения SQL Slammer мог поравить 90% Интернет всего за 10. мин. По скорости распространения SQL Slammer в два раза превасилел. Code Red (летом 2001 г. этот червы заразил полти ЗБО тыс, компьютеров повсему миру), который удеаивал область поражения только каждые 37 мин.

Если бы SQL Slammer имел вредоносные цели, был нацелен на какойлибо популярный сервис или использовал более распространенную уязвимость, результаты были бы просто катастрофическимя... Но, похоже, что это было пибо предупреждение о будущих ятаках, либо «проба пера» какого-вибудь мелодого вирусописателя. И то и другое внушает серьезные опасциия за завтрашний день Всемирной паутины.

Несмотря на скоротечность атаки и внешнюю безобидность своего кода, SQL Slammer оказался настоящим «терминатором» дия Интернети. Сильно пострадаля Южная Корея — обрушились сети крупией-Интернет-провойдеров КТ Corp., Hanaro Telecom и Thrunet. что повлекло за собой зкачительное снижение скорости передачи данных во всем Азиатском регионе. Около 13 тыс. банкоматов Bank of America a Canadian Imperial Bank of Commerce оказались не в состояний обслуживать клиентов своих банков. Проблемы возникай у канадских избирателей, топосовавших в онлайне на выборях гланы: «Новой Демократической Партии». Японская телекоммуникационная компания NHK также сообщила о затруднениях в своей работе.

Список пострадавших был бы намного больше, если бы SQL Slammer атаковал SQL-серперы не в выходной день, в посреди рабочей недели. Но усложаиваться рапо, возможно, все еще впереди, и он еще вернется в новой, более жестокой модификации.

Одной из причин столь удачной атаки SQL Slammer стало тривиальное невнимание системных администраторов к обновлению программного обеспечения. Корлорация Місrosoft еще прошиким летом устранила уязвимость в SOL Server 2000, колорую использовал этот червь, но многие системиме администраторы просто проигнориропали уведомления о выпуске заплатки. Теперы на сайте Microsoft выдожены еще три инструмента для защиты от червя SQL Slammer и для пыявления опасных уязвимостей — SQL Server 2000 SQL Scan Tool, SQL Check u SQL Critical Lipdale.

Заметно оживились и рагработ-овки антивирусного программного обеспечения. В один голос многие из них стали твердить о том, что их продукты — единственная возможная и правильная защита от червя SQL Slammer. Пользуясь случаем, компания Ositis Software активно предпагает свой новый свтевой шлка между брандмауэром и локальной сетью, который сканирует все семь основных протоколов Интернета: HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, NEWS и Socks. Заявления приморно в том же духе

SQL Slammer: только факты

SQL Slammer - это Интернет-червь, заражающий серреры, на могорых развернута базд данных под управлением Microsoft SQL Server 2000. On overs Heбольшой по размеру (376 байт), что подволяет сму поместиться в одном UDP-пакото (404 байта), и работает по уникальной технологии, обеспечивающей высочайшую скорость распространения. SQL Slammer относится ж «бесталасным» червим, которые действуют исключительно в оперативной памяти компьютора. Это значительно осдржияет из обнаружение и нейтрализацию обычными антивирусными скане-DOM:

Этот червь использует уязвимость сервиса SQL Server Resolution Service, который чарез порт UDP 1434 поэволяят кливитам находить на машине комкратную колию SQL Server. В SQL применяется диспетчерский механизм, и SCL Stammer использует его: поражает сервер и сканирует произвольные 1Радреса, а когда обнаруживается другой уярвимый SQL-сервер, червь заставляот их обмениваться мажду собой пакотами до бесконечности. Код чарвя загоняат Microsoft SQL Server в бесконочную петяю, продолжая посылать дамимо внешним компьютерам, что по существу является атакой на откал в об-

В конечном итого колим червя заполнякот исе каналы связи, прелятотруя протожданию как пользовательских запроссе, так и вирусных с недавно зараженных серверов. оделали Panda Software, Symantec, F-Secure.

В вывара возросла и общая вирусная вктивность — началась новая серия эпидвмий вирусся Klez, Bugbear, Yaha, Lirva, Sobig, Наибольшее количество заражений компьютеров и серверов пришлось на сетевых червей, за ними по своей активности и распространенности следуют компьютерные вирусы (в основном макровирусы), и на третьем месте троякцы.

Впрочем, спассиия вызывает не стольно рост вируской активности. сколько постранное увеличение числа уязвимостей, обнаруживаемых в программном обеспечении. Cam SQL Slammer не так отрашен, как технология миноренной перегрузки Овти, обкатализы на этом черве. Наверияка после опубликования исходного кодаэтого червя на специализированных сайтах в Сети станут появляться новые и польке модификации с вще 60пер опасными техновогиями распространеная. Сегодня количество известных уазвимостей в программиом обеспечении различных производителей настолько велико, что пыпускать подобных червай можно в течение нескольких лет путем простого изменения точек атаки.

Нет лиха без добра

Если события пойдут именно по такому сценарию, то использование Интернета окажется крайне затруднено и придется искать повые средства коммуникации. Возможно, что появится альториаливная Интернетсеть, более защищенная и надежная, в которую перейдут нее бизнес-сетменты нынешлей, но простым пользователям от этиго вряд ли станет легче. Разговоры и создании «непубличного» Интернета-2 идут уже не первый год, достаточно хакого-вибо повода для активизации работ в этом направлении.

Пока же первой на атаку SQL Slammer на правительственном уровне отреагировала Америка — Джордж Буш одобрил стратегию безопасности Интернота, призванную защитить от кибератак наиболее важные американские информационные сети. Ответствешным за проведение дакной стратегии американского правительства в жизнь назначили Говарда Шмидга, бывшего руководителя отдела безопасности корперации Місгозоft. Он стал неным советником прозидента США по вопресам информационной безопасности.

Едорооков также не стал озмалеиваться и объявил о намерении создать: специальный комитет во обеспечению биловарности, электронного бизнеса и информационных сетей государстосниых структур стран Европы. Невая: организация будет называться «Агент» ство по информационной и сетевой безопасности». Оно станет координировать действия коммерческих и общественных организаций, обеспечинающих кибербезопасность, распространяющих информацию об уязвимостях программных систем и методах их ликвидации. Вместе с тем на новую организацию Епросоюза намечено возложить функции центра сертификации на соответствие требованиям безопасности.

В свете проледжих событий запуск в действие проекта Goodbye-Spam.com не кажется уже таким наивным, Компания NextGen Development создана систему фильтрации нежелательных почтовых отправленый, которая работает со всеми почторыми службами, включая использующие протоколы РОРЗ и ІМАР, а также сервисы AOL, Yahoo, Hotmail, MSN, Juno и т. д. За последний год. число систем, борющихся со спамлм, значительно возросло, но приэтом и количество нежелательной электронной корреспонденции увеличилось в весколько раз-

Может быть, глобальную люйну с кибертерроризмом стоит начать с самого очевидного «раздражителя», но не сямого легкого в искорежения — с борьбы со спамом? **Р\$**

LCD-мониторы:

шоу вместо перестрелки

вобразного падения цен на образного падения цен на рынке LCD-мониторов, компании предлочитают не наращивать объемы производства, а регулярно дразнить конкурентов новыми моделями. Что же, пользователям и эго на руку. Интересно, когда производители решат, что подогревать спрос одними лишь дизайнерскими и технологическими новащими исдостатечно? Пока они предпочитиют удерживать цены и апеллировать к корпоративным заказчикам.

Профессиональные модели остаются дорогими

Компания Scny обновила серию S своих LCO-мониторов. Новые модели ориентирования в верную очередь на офиское применение, коги в прошлом году данняя серии адресовалась домашним польдователям. Алонсированы модификации дисплеев SOM-S818, SDM-S718 и SDM-S518 с 18-, 17- и 15-дюймовыми экранами соответственно, а также повинка — 19-дюймовая модель SDM-S91. Представленные мониторы оснащены новыми матрицами с высокими характеристиками. В частности, у



liyama AU5131DT (20,1 дойма)

них увеличены углы обсора (до 170° по вертикали и горизонтали), до 25 мс совращено время реакции (у SDM-S718 сно составляет 16 мс), контрастность достигает 700;1. Средняя розвичная цена мовитора SDM-S91 составляет 1100 долл., SDM-S818 — 900 долл., SDM-S718 — 720 долл., SDM-S518 — 440 долл.

Аррів не охлония придерживаться стандариного соотношения сторон 4:3, когда вечь идет о мониторах с большой. диагональю. Бе новый 20-дюймовый Cinema Display обладает разрешением: 1630х 1050 пикоелов (фортношение 16:10). и стоит ориентировачно 1300 доли. К -ни вэдэн кэтэвнолиддап но удэтонатмож терфейс Apple Display Connector (ADC). который предусматривает передачу поодному кабелю цифрового видеовитияла, данных USB (в монитор всгроен, двухлортовый USB-исищентракор) и напряжения питания. Широхий экрая, на котором помещаются одновременнодве страницы, удобея как для дизайна и верстки, так и при создании или просмотре видео. Однопременно с эноносм. новиния компания решилась существенно обрасить цень на другие модели. Apple Cinema HD Display с диагональю 23. дюйма, поддерживающий разрешение. 1920х1200, подеженен с 3500 до 2000 долл. На более «демократичный» 17дюймовый Studio Display с разрешением: 1280х 1024 пиксела вместо 1000 доло, теперь рекомендована цена 700 доли.

Профессиональные LCD-мониторы, недавно представленные EIZO Nariac, существенно дороже. Для моделей ColorEdge OG21 и FlexScan L965EX (обе с диагональю 21,3 дюйма и разрешением 1800x1200), ColorEdge OG18 (с экраном 18,1 дюйма и разрешением 1280x1024) производителём рекомендованы цены 3800, 2700 и 2500 доли, соответственно. У этих дисплеен хорошие характеристи-

Константин Зарницкий

ки: углы обвера по 170°, кемтрастисеть 400°1, яркесть 250 кд/м². Они оснещены интерфейсом DVI и комплектуются переходниками для полключения к ADC.

Новый 20-дюймовый LCO-монитор Photor20vision выпустила также компания LaCie, хота и считает, что для профессиональных графических работ лучше подходят дисплеи с эпекаролно-луччевой трубкой. Эта модель оснащена ращищающим экран от света козирыком, поддерживает разрешения до 1600x1200 пикселов, предусматривает подключение через аналоговый VGA, цифрольке DVI и ADC интерфейсы.

Хорошо изпестная у нас компания бувта начала выпуск 20.1-дюймового менитора AU5131DT с разрящением 1600x1200 пиксепов и интерфейсом DVI. Новая модель имеет утлы обоора по 170°, контрастность 500:1, вркость 250 кд/м², время отклика 25 мс. Возможность поворота экрана в портретный режим и наличие встроенного колщентратора USB 2.0 делают ее интересной дия дизайнеров. Стоит она около 1900 делис.

Ждать ли бума 17-дюймовых дисплеев?

По прогновам, в этом году самые интересные для пользователей событив должны развернуться на рынке LCD-мониторов с небольшими диатомалями — 17 и 15 дюймов. Хотя в этом класхе у всех производителей имеется множество моделей, новинки тродолжают пыходить. Причем они, хотя и не всегда дешевы, большей частво ориектированы не столько на корпоративных, как на домашних пользователей.

liyama даже энолоировала новую торговую марку, видимо, стремясь выделить именно надорогие потребительские модели. Под брендом Е-уагва уже вредставлены при менитора. Поддерживая разрешение 1024x706 пикселов и обладая контрастностью 400:1 при вркости 250 кд/м², 15-дкоймовый 15LN1 ориентиропочно стоит 290 долл. Две другие медели оснащены 17-дроймовыми панелями с разрешением 1290x1024. Монитор 17AC1 обеспечивает контрастность 500:1 при яркости 230 кд/м², в то время как 17LN1 — контрастность 400:1 при 250 кд/м². Для этих моделей рекомендованы розничение цены 420 и 450 долл, соответственно.

Недорогой 15-дюймовый монитор предстанила фирма BenQ, Модель-FP547 пыпускается в белом и черном. корпусах (FP547W и FP547B соответственно) и стоит орисптировочно 290 доля. Её хархитеристики далеки от рекординах, но вполне достаточны для большинства домашних пользователей: разрешение 1024х758, контрастирсть 350:1, яркость 250 кд/м², время отклика. 25 мс, углы обвора 100° по верхикали и 120° по горизонтали. Компания старавась сдевать именно выгодную по стоимости межень, потому не стала в нев встраивать ни динамики, ни USB-жонцентратор, а вот блок виталия разместила в подотавке, что удобно.

Голландская Philips, алоножровае 15дхаймовый монитор 150Р4, решина что экономия — хорошо, но вадо бы побаловать пользоватеней чем-ко таким, чего заведомо нет у конкурситов. Новинка стала первым LCD-монитором, подцерживающим технологию LightFrame 3 B прошлом году эта разработка была внедрена в линейве мови гороз с электронна-лучекой трубкой. Она полезна, на-Пример, когда вы одновременно набираете текст в редакторе, просматриваете Web-страницы и клыгаютерасе видео. Для комфортной работы в каждом. из этих приссожений нужен слой уролень. яркости, что и обеспечивает LightFrame 3. Модель 150Р4 подоврживает разрешение 1024х752 пиксевов, усны обзора по-1501, контрастиветь 400:1 и архость до-250 кд/м³, оснавшена дополнительным интерфийсом DVI и встроенным блаком.



Philips 150P4 (15 goolwoo)

питания. Рекомендованная цена 150Р4 — 490 доло.

Впрочем, многие домашние пользователи уже не хотят довольствоваться небольшим экраном. Растущий интерех: к 17-дюймовым моделям устраивает и производителей, поскольку не заставляет их на вовм экономить и дает возможность применять более современные комплектующие.

Компания Асет представила сравнительно недорогой дисплей AL716 с разрошением 1280x768. Он поддерживает контрастность 600:1 при яркости до 250 кд/м² и углах обвора 130° по вертикали и 160° по горизонтали. Благодаря малому времени отклика (20 мс) и встроенным динамикам новинка подходит не только для работы, но и для развлечений. — игр и просмотра видео. Ев ориентировочная стоимость составляет 420 доля.

Недавно выпустила две 17-дюймовые модели и компания Maxdata, известная по марке Belinea. Монитор Selinea 101730. ингересен не столько характеристиками, схолько стильным дизайном с тонкой рамкой по краям экрана. Поддерживая разрешение 1260х1024 пиксела, он обеспечивает контрастность 350:1 при яркости 250 кд/м². Время отклика установленной в нем матрицы производства. Samsung составляет 20 мс, углы обвора- 120° и 140° по вертиквли и горизонтали. Несмотря на компактность дизайна, эта модель оснащена встроенными в подставку динамиками и микрофоном. В розницу Вейпеа. 101730 стоит 790 долл.

Вторая новинка от Maxdata — 17,4дюймовый LCD-монитор Belinea 101741. также ослащенный потровными динамиками. В нем применена матрица, изготовленная по новой технологии МУА и обротечивающая разрешение 1260к 1024, контрасиность 400:1, углы обвора по 170°. Дизайн у этой модели болое традиционный: рамка цирокая, динамики распольжень на лицевой ганола под окраком. Средска розничная цена Balinea 101741 составляет 750 доло.

Разброс ценна 17-дюймовые медели в поснодное врамя даже узадичился. Оглавно это с желанием компаний, ориентирующих эти модели клистопъвсеание в небольших офисах и в домашних компьютерах, ускорить переход покупателей от 15- к 17-дюймовым мониторам, недь производство последних сопряженно с меньшими заботами.

Итак, ожидаемый вигок спижения цен на настольные LCD-мониторы покаие заметен. Причин тому лесколько. С финой стороны, производители уж очень не хотели бы обострения конкуренции в результате перепроизводства. панелей. А поскольку выпускает их не-Так уж мьюго компаний, импожа петрудно удерживать баланс на рынке. С другой, во воем мире растет интерес к мобизьным компьютерам и ноутбукам, Это создвет дологнительный спрос на 15-дюймовые пачели и способствует - остранению цен на достаточно поибыльном уровне. И все же затишье на рынке не может продолжаться бесконечно. МВ



Belines 101730 (17 presson).

Кому юристы

нужнее программистов

аждый весет свой крест. Для Microsoft такой ношей стала. попитика настоймивого, порой агрессивного продвижения продуктов и услуг. Она пеизбежно приводит к конфликтам как с конкурирующими компаниями-разработчиками. так и с простыми повызователями. И еьтигрывая и даже проигрывая многочисненные судебные разбирательства. Microsoft упорно продолжает двигаться выбранным курсим. Корпорация твердо уверена в собственной правоте, в конечной победе над конкурентами, и ужреплении своих рывочных позиций и градувцих огромных прибылях.

Microsoft готовит Java не по тому рецепту

Вот и 2003 г. для Microsoft началея привынно — судобное разбирательство с компанией Sun Microsystems обеспечило редмондских заристов работой, как минимум, до лета. История провивостояния этих друх компаний укодит своими корнями в далежий 1997 г., когда Sun обвинила Microsoft в нарушении своего лиценрионного соглашения: в распространений несовместимых вессий Јама и, в итоге, во введении в заблуждения пользователей. Заблуждения заблуждениями, но всем пользователям, активно работающим с Интернетом, прекрасно известно, сколько проблем возникает с Јача-кодом из-за не полностию совместимых реализаций его немпилятора.

В явзаре прошлого года компании сумели договориться о энесудебном урегупировании спора. Sun получила 20 млн доли, компенсации, но при этом рассчитывала еще и на антимологольный иск Министерства котиции США. Однако Microsoft сумела договорилься с Миностом и сиота включила. Јема Runtime Environment в Windows (в составе первого сервис-пака для Windows XP), отоданную среки скончательного отказа от использования виртуальной Java-машины от Sun и полного перихода на собственную техновогию. NET на 2004 г.

Вполне закономерно, что затихшее, казалось бы, судебное разбирательство получило новый импульс. Окружной судья Фредерик Мотц, рассматрицая иск компании Şun, обязал Microsoft в течение 120 дисй прекратить распространение собственных версий интерпретатора Јауа, несовместимых с продуктом от Sun, и приступить к поставкам в составе Windows и Internet Explorer авторизованных версий. Юристы Місковой практически сразу же обратились в окружной апелияционный суд США с требованием отклонить решение судьи об обязательном включении в Windows виртуальной машины Sun Java Runtime Environment, мотивируя это тем, что такое решение может серьезно повредить операционной системе и другим продуктам корпорации. Заявление Microsoft было принято к рассмотрению, и апелляционный суд приостановил на время действие решения окружного судьи Фредерика Мотца. Можно считать, что юристы Містовой уже выиграли для корпорации это дело — хота бы потому, что замедлипи запущенный Sun образный отсчет 120 двей.

Еще один конфликт, инушийся с конца 2001 г., нашел свое продолжения — в априле в запе суда предстоит еще раз встретиться Microsoft и компании Lindows.com. Федеральный суд принял к рассмотрению невый иск Microsoft, в котором вновь оспаривается возможность использования цариавия Lin-

Евгений Бубенииков

dowsOS для операционной системы олишком оно, дескать, похоже на избавание Windows, LindowsOS представляет собой версию Linux с пользовательским интерфейсом в отиле Windows и обладает способностью выполнять мистие Windows-приложения. Panee Microsoft требовала ракрытия сайта компании Lindows com и переименования ее операционней системы, но ничего не добилась, поскольку присяжными был признан общеупотребительный характер олова ∞vindows». Теперь, 7 жіреля, суд присяжных еще раз соберется, чтобы решить животрепещущий попрос современности: есть ли у Містової мисключительные права на слова, заканчиваюusvecs na <...indows√?

Торты и черви

Нежданно-негаданноредмондской команде юристов на шею свали» лось сще одно судебное разбирательство. Южнокорейская общестренияя организация «Народное движиние за вовобщую демократию» задумала подать иск против Місгозо́в. прокольку считает её виновной в эпидемии, зывванной вирусом SOL Slammer. От этого Интернет-черкя, поражающего системы на базе Microsoft SQL Server 2000, больше всего пострадвла именно Южная Корея. а согласно новому южнокорейскому эконодательству, именно производитель весет ваю ответственность эа ущерб, вызванный недостатками в его продукции. Уже несколько тысяч южнокорейских пользователей широкополосного доступа в Интернет высказали желание подписаться под групповым иском против Microsoft.

#3 mapor 2003

Курьезный случай, если не сказать больше. У «Народного длижения за всеобщую демократию» шансов выиграть судебное разбирательство практически нет. Еще в прошлом году Microsoft выпустила (как в накете всех последних поправок, так и в последнем сервис-паке для SQL Server 2000). заплатку, устраниющую учавимость и безопаскости, которую использовал 5QI, Slammer. Об этом корпорация сообщила всем официальным (зарегистрированным) пользователям SQL Server 2000 во электронной почте и объящила на своем Web-сайте. Так чтоюжнокорейские системные администраторы могут венять только на самих. себя. Однако иском корейцев курьезы: с SQL Slammer не исчерпываются. Извиутренней переписки Microsoft просочитись сведения, что собственная сеть корпорации не устояла против этого Интернет-червя. Похоже, что Microsoff не выполнила своих же рекомендаций по устранению уязвимостей. a SOL Server 2000.

Microsoft судится не только с конкурирующими разработчиками программного обеспечения и недовольными пользователями своих продуктов. В последнее время участились случаи подячи судебных исков корпорацией на... своих же сотрудников. Некоторые предприимчивые работники корпорации, пользуясь напичием льтот на приобретение программного обеспечения для собственных нужд, организовали «теневые» оптовые рынки обыта. Один из менеджеров среднего звена Microsoft, Дэниел Фойснер, сумел заработать таким образом более 9 млн долл., прежде чем. его махинации были раскрыты. Правда, на скамье подсудимых Даниел Фойснер так и не оказалоя, поскольку скоропостижно скончался а клинике Overfake Hospital Medical Center a Бельвью, штат Вашингтон. Послужит ли его пример отрезаллющим душем для других? Наверное, да, особенно с унетом трагического финала.

Большое разонярование, связанное с корпорацией Microsoft и Биллом

Гейтсем, жовытал бельгиец Исель Годан. Известному «тортометателю» не удалось повторить свой «подвиг» вовремя пребывания руководителя Місresoft в этом году в Брюсселе, куда тот прибывна слушания Кимиосии Евросоюза по поводку системы онлайновой аутентификации Passport .NET. Годан. приготовил на этот раз целых три кремовых торта, но полицейские оказались более брительными и не повволили ему даже выйти из собственной машины. Так что все остались при своем комиссия сообщила о достижении. рогопоренностей с корпорацией Місгоsoft по поподу припедения системы аутентификации Passport .NET в соответствие с нормами Евросоюза, Гейто не упустил аппетитный кусок европейского рынка программного обеспечения, а Новль Годан не осталол без десерта холодным зимним вечером.

Безопасная открытость или открытая безопасность?

Открытая конкуренция, сказывается, спасна и для менополистов. Именно из-за нее Microsoft пришлось начать год с беспрецедентного для истории хорпорации шага — с запуска Программы государственной безопасности (Government Security Program). В ежегодном отчете, направленном в конце прошлого года в Комиссию побиржам и ценным бумагам США, Місгозой особо засстрила внимание на реальной угрозе своему финансовому. благополучию со стороны программ с открытым исходным кодом. На нескольких листах отмечалась возросшая активность поставщиков программного обеспечения Open Source, в том числе и по продвижению своих решений в государственном секторе экономики. Несмотря на несопоставимые финансовые возможности, сообщество Linux и Open Source реально соперничают на этом рынке с Microsoft в Перу, Германии, Китав, ЮАР, Тайване, Чили, Гонконге и ряде других стран. Это вынудило корпорацию приоткрыть доступ к исходным кодам своих продуктов и предпринять новые инициативы по сотрудничеству с государственными структурами.

Программа Government Security Program — детище Крейла Манди, технического директора Microsoft по передовым стратегиям и политике. позволяет правительственным организациям, во-первых, получить доступк исходному коду наиболее современных операционных систем (Windows) 2000, Windows CE, Windows XP и будуugeй Windows Server 2003) и использовать данный кол для воспроизведения. соответствующих версий Windows; вовторых, изучить документацию Місгоsoft по безопасности (из разряда «для: внутреннего использования»); в-третьих, произвести собственные испытания кода: наконец, посетить штабквартиру корпорации и встретиться с разработчиками. В результате принятил столь радикальной для корпораций программы операционные системы Windows по уровню открытести для. государственных структур близко подошли к конкурирующим решениям Open Source.

Скопько бы их кивали на наших чиновников, но именно Россия стала первой страной, подписавшей с Microsoft соглашение по Government Security Pregram. Научно-технический центр «Атлас», представляющий интересы ФАПСИ, получил почти 30 млн строк исходного кода операционных систем Windows XP и Windows Server 2003. Всего в данной программе примет участие порядка шестидесяти стран (при условии, что в их законодательстве будут учтены все международные нормел по защите авторских прав).

Government Security Program — не единственная инициатива корпорации, позволяющая ознакомиться с исходным кодом операционных систем Windows. В 2002 г. в рамках программы Shared Source Initiative доступік кодам попучил Госдепартамент США, в также несколько правительственных и скловых ведомста Австрии, Швеции и Швейцарии. **НВ**

Дешево, надежно и практично

- Название: Samsung
 SyncMaster 152V
- → Производитель: Samsung Electronics
- Web-coët: www.samsung.ru
- Средняя розничная цена:
 340 доля.

новых жидкокристалямнеских дисплеях мы писали совсем недавно Iсм. «LCD-мониторы: больша, быстрев, дороже», Hard'n'Soft, 2003, № 1, c. 23-26). Ho в том обворжем материале речь в основном шла о дорогих моделях, новых техпологических изысках и перспективах. Большинство же практичных и критически жастроенных читателей инпересует то, что можно купить уже сейчас, причем за разумную цену. Как мы уже писали, объединенное производство LG.Philips LCD лидирует в секторе панелей с большими диагоналями, обойдя Sanisung Electronics. Но в производстве наиболее популяраных 15-дюймовых моделей позиции Балтализ очень крепки, модельный ряд постоянно обновляется.

В нашей тестовой либоратории подвергоя рассмотрению, в буквальном смысле этого слова, новый 15-дюймовый дисплей Samsung SyncMaster 152V. Дизайн корпуса этого аппарата выдержан в том же стиле, что и протестироважные нами ранее мониторы SyncMaster 152B и SynoMaster 152T (см. «Победителей не судят», Hard'n'Solt, 2002, № 7, с. 52—83). Характеристики матрицы нового монитора несколько ниже, но вполне приемлемы: - разработчикам удается сочетать широкие углы обвора, достаточные яркость (250 кд/м²) и контрастность (330:1) с небольшим временем отклика (25 мс).



SyncMaster 152Y

Впечатления от работы с SyncMaster 152V самые хорошие, по крайней мере в том, что касается качества изображения — о четкости говорить посбще бессмыхления, она идеальна, яркость и контрастность одиссавачих хороши, даже равномерность подсаетки удовлетворит самого языскательного пользобателя.

Немасоважный фактор, влияющий на удобство работы, — конструкция панели и подставки. Сама панель очень компактна, узиое серебристое обрамление экрана имеет ширину всего около 2 см. Управляющие экранным мено кнопки расположены на няжней грани панели, кнопок пять, хотя на самом деле большинству пользователей понадобятся всего две — включения питания и автонастройки. В ватоматическом режиме изображение настраивается безукоризненно, в крайнем случае имеет смысл отрегупировать яркость в соответствии с освещенностью комнаты и личными предпочтениями. А вот подставка у SyncMaster 152V проигрывает «раскладушкам», которые используются с SyncMaster 152B и SyncMaster 152T. Дело и том, что она не предусматривает регулировку высоты экрана над столом, а поставить панель нижним краем лрямо на столешницу очень удобно. С другой стороны, площадь подставки очень невелика, а крышка, закрывающая силовой и сигнальный провода, придает подключенному монитору аккуратный вид.

Резюмируя сказанное о SyncMaster 152V, можно охарактеризовать его как отлично подходящий для дома или офиса монитор, не столь экстравагантный, правда, как SyncMaster 152T или SyncMaster 152B, но достаточно удобный, совсем недорогой, и, главное, с очень качественной для такой низкой цены матрицей. **МS**

#3 март 2003

¹ По данным информационного агентотва «Мобиле» (февраль 2003 г).

Непогода нипочем

- Hazacine: QLYMPU5 μ[m]v:]
 300 Digital
- Производитель: Olympus
- Web-сойт.
 - www.alympus-europa.com
- Ориентировочноя цено; 500 долл.

Прогресс цифровой фотографии уже привел к тому, что практическу. все наборатории, нечатающие фотоснимки, работают с цифровыми носитолями. Однако обычные пленочиме фотраплараты пока не сходят со ощены, до сих пор автоматизированнью до предела компактиме и недорогие аппараты составляют, пожалуй, остювную статью дохода производителей фототохники. Естественно, цифровые технологии неумолимо проникают и в эту область, пос мавестные производители фотоаннаратов и мьогие фирмы, никогда ранев не ранимавшиеся фототехникой, стараются привлечь внимание потребителей к своим недорогим компактным цикрровым камерам.

Компания Olympus, один из лидеров на рынке фотоаппаратуры, представила срязу две модели новой линейки µ[mju:] Digital. Ранеє под мар-

кой р[піри:] выпускались только пленочные компактные камеры, причем фотоаппаратов этого семейства было продано больше, чем каких-либо других, серия µ[miju:] янляется своего рода боспомпером.

Естественно, Оіутирыв возлагает большие мадежды и на µі пірі: і Digital, ожидая, что эти пифровые камеры повторат успех пленочных. В прииципа, мадежды мебласновательни. Сейчас ін продажу



DLYMPUS p[mju:] 300 Digital

поступают две модели, µ[mju:] 300 Сіgital и µ[mju:] 400 Digital, першан имеет 3.2-мегаликсельную матрицу, вторая -4-мегаликсельную. Нашей лаборатории довелось ознакомиться с µ[mju:] 300 Digital, поэтому подробно рассмотрим именно се, тем более что, кроме более высокого разрешения, µ[mju:] 400 Digital ничем не отличается.

Камера имеет небольшие размеры и оригинальный, свойственный всей серии µ[mje:] дизайн корлуса со



Осно, еделанное ОСУМРИS у[тру:] 300 Digital

одвигающейся крышкой объектива. При небольших размерах камера девольно упесиста, однако считать это ведостатком не стоит. Во-первых, в меру тяжелый аппарат удобнее держать при съемко, чем совсем невессмый. Во-вторых, и это главное, корвус µ[mju.] 300 Digital оделен из метапла. Это не только стидыю выглядит, по и деласт камеру очень прочной, что совсем не повредит всепогодному фотоапларату. Да. цифровыз камеры µ[тір:] всепогодные; разумеется, под кодой они работать не будут, но дождя или снега, жары или мороза они не Боятся. Журналисты имели возможность убедиться в выносливости µ[mjn:] 300 Digital в заснеженных горах, ни один из более чем сотни аппаратов не вышел из строи, несмотря на довольно частые падения в сугроб. Канаство снимков не принесено в жертву надежности, фотографии, сделанные в самем высоком для µ[mje:] 300 Digital paspeureнии 2048х 1595, вполне можно печатать в формате А4, результат получается

отличный. Разумеется, есть возможность фотографировать и в более низких стандартных разрешениях, от I600x1200 до 040x490. Управление камерой принизовано удобно, настройки очевидны на интуитивном уровне. Так и должно быть, ведь камера рассчитана не на профессионалов, ручная фокусидовка и настройка. ЭКСПОЗИЦКИ НЕ Предусмотфены. Автомат хорошо справляется со своей эадачей, за исключением случаем съем-Ки в условиях недостаточной освещенности, когда павуют даже профессиональные камеры. Оптическим видоискателем µ[mju:] 300 Digital Пользоваться неудобно, он совсем маленький, и почти прямо в глаз светят индикаторы, сигнализирующие о том, что настройка завершена и можно делать сивмок. Поэтому лучше использовать 1,5-дюймовый экрал на задней ствике хамеры, тем более что

заряда литий-ионной батарей с запасом хватает для того, чтобы сделать ДВЭ СОТНИ Снимков с использованием. экрана вместо видоискателя. Дим. хранения снимков используется жарта нового формата хD |в комплекте карта емиостью 16 Мбайт, можно купить карточку емкортью до 256 Мбайт. в в будущем ожидается появление хD-карт гигабайтного объема), запись фотографий происходит достаточно быстро, например, в высоком. разрешений можно снимать сериями со скоростью 1 кадр в секунду. Можно-Также снимать и видеоклипы, однакодаступны только разрешения 220x240 и 160х120 при 15 кадрах в секунду. К рожалению, рапись звука не произордитея.

Для просмотра фотографий камера подхлючается к компьютеру ари помощи инторфейса USB или к назкочастотному вкоду телевизора.

Можно довольно долго говорить о возможностях, достимиствах и недостатках µ[mju:] 300 Digital, например. о том, насколько корректир работает автоматическая настройка баланса. белого, о там, насколько хорош трехкратный оптический зум и имеёт ли омысо использовать пятикратное цифровое увеличения. Но все эти технические лодробности и токкости не нужны тому, для кого предназначена камера p[mju;] 300 Digital. Это в первую очередь очень стильное устройство, которое работает достаточно хорошо для любого фотографа-любителя и ле боится непогоды. На момент написания этогоматериала фотокамеры семейства µ[mju:] Digital еще не воступили в продажу в нашей стране, чо уже очеридно, что если сим и не повторат успеха пленочных р[тір;], то точноне останутся незамеченными. К\$



ЭЛТ не сдается

→ Нозвоний: LG FLATRON ez T7108H

Производитель: LG Electronics

😝 - Web-coйг: www.lg.ru

Средняя розничная цена;

190 допл.1

Появление новой модели монитора на основе ЭЛТ — уже давно гораздо бонее редисе событие, чем выкод на рынек новенького жидкокристалнического диститея. Том более интресенталнуск недеритоло монитора с диагональко экрана 17 дюймов. Именно такой монитор марки LG был изучен в нашей тесторой лаборатория.

Пересе вличатление от FLATRON ег 1710ВН, еще до его включения, оказалось хорошим — монитор достаточно мал для скоей диагонали экрана, корпус имеет плавные и в то же время стротие очертания. Вроде бы ничего лишното, но менитор не выглядит окучным и будничным благодаря сочетанию пластика двух цретов — сарого и цвета слонсеой кости. На передней панели управления экранным меню, о котором чуть позже, и небольшая круглая кнопка включения, обрамленная светящейся звленой полоской.

Экран FLATRON oz T7108H, точнее его трубки, имеет абсолютно плоскую внашнюю голероность и цилиндрическую внутреннюю. Совершенно естественно использования трубки собственного произподства с щелевой маской, этим и определяются то, что изнутри поверхность экрана не плоскал, хотя изгиб и едва эзметен. Минусом такой технологии является то, что даже при идеальной настройке гормстрии изгиб заметен по нижнему и перхному креям изображения, в півосом — отсутствие стабилизирующих горхизонгальных нитей, все-



MONATOR LC FLATRON OF TATOBH

гда заметных на экронех трубок с впертурной решеткой.

Заводская настройка не полностью -эм отончьд итолинейское эев тержесто нитора. Возможноски экрашного меню очень широки, особенно в части, относвщейся к геометрическим настройкам. Ирображение можно пыравливать, пооорачивать, превращать парадлелограмм или тралецию в примоугольник, бороться с бочкообравностью или подобием подушки. Предусмогрен случай, когда один боковой край выпуклый, а второй вогнутый, можно отдельно выїфжилть верхние или нижние углы. В обшем, простор для деятельности очень широк, и при наличии желания и должного верпения можно добиться получеиия совершенно правильной прямоугольной области изображения,

Естественно, есть возможность настройки цавтопередачи, зыбор цветоной температуры, подавление муара и средства борьбы с несведением, Очань удобла кнопка, позвольющая быстро сменить яркость экряна в соответствии с типом запущенного в данный момент приложения, кроме системной присутспеуют вща три настройки — для отображения текста, просмотра видео и фотографий. Также немавозажным для улибства работы является то, что в меню можно выбрать язык из доста; точно общирного списка, включающего и русский.

Частотные характеристики FLATRON. ез 1710ВН влоших удралетаррительные для бюджетного монитора. Наиболее логичным будет использование разрешения 1024х768 точек при частоте обновления 85 Гц. Более высокое разрешение 1260х1024 точек монитор, конечно, поддерживает, по для такого размера экрана оно педостаточно комфоргно, да и частита обновления 66 Гц не подойдет для длительной работы. Тем неменее возможность при необходимос-Ти установить высокое разрешение выгодно отличает менитеры с ЭЛТ от их жидкокристаллических собратьев. А уж еспи говорить о цене, то даже 15-дюймовый жиджокристаллический монитор. гораздо дороже 17-дюймового FLA-THON ez 1710BB. **HS**.

¹ По данным информационного аксителев «Мобиле» (февраль 2003 г.).

Хоровод звука:

форматы на любой вкус

Евгений Петров

ир вокруг нас наполнен музыкой. Компьютерная техника разделила ее на две категории — живую и оцифрованную. Последняя ассоциируется у большинства с премя символами — мрз. Однако многообразие аудиоформатол велико, и порой то, что доносится через динамики из недр системного блока, необязательно связано с этой аббревнатурой.

Глупо отрицать популярность МРЗ. На любой городской барахолке, а уж тем болес в Интернете, найдется немало точек распространения музыкального товара под этой маркировхой. Но почему все так упорно «поклоняются» некоронованному королю, как будто нет иных претендентов на трон? Ведь любой вудиофил вам скажет, что MP3 — двлеко не идеаль» ный формат. Нег, мы не призываем к революции, просто хотелось бы немного рассиирить рамки кругозора и поиять сущность цифрового звука. Давайте разберемоя с принципами оцифровки и поближе познакомимов с альтернативными технологиями аудипранниси.

Немного физики и математики

Прежде чем говорить о переводе музыки в вид, понятный компьютеру, необходимо хорошо представлять собе ее естественную природу. Еще из школьного курса физики известно, что разные источники звука (например, музыкальные инструменты) излучают волны (синуроиды), обладающие уникальными свействами, которые плилют на высоту, гром-

кость и тембр звучания. В данном случае нам зажны первые два параметра.

Высота зависит от частоты колебания волны, т. е. количества переходов от её максимального уровня к минимальному и обратно за одну сенунду, и измеряется в герцах (Гц). Челожуческое ухо слесобно восиринимать частоты в диапазоне от 15 Гц (самые визкие ноты), до 20000 Гц (самые высокие ноты).

Громкость, измеряемая в лецибелах (дБ), определяется ампритудой волиы, которая, в свою очереды, равна половине расстояния между противоположными пиками синусоиды. Чем больше амплитуда, тем громче авук. Предел слышимости приблизительно находится в рамках 0—120 дБ.

Эжеперименты с оцифровкой аудиои вформации начались еще 50 лет назад. Качество аналюговой записи не удовлетворяло растушим потребностям людей (вепомните «трескучие» пластивки и «шинящиемагнитные ленты). Ряд крупных корпораций вложил исмало средств для достижения заветной цеби. И вот к 70-м гг. ХХ в. появился определеный стандарт перевода звука из естественной формы в цифровую под названием РСМ (Pulse Code Modulation).

РСМ до сих пор пстается наиболее востребованием методом оцифроаки, т. е. конвертирования звуковой волны в дискритиме значения. Подобный эффект достигается за счет самплирования (sample) волны. Этот процесс похож из снятие «снимков» в количестие, достаточном дол наилучшей репрезептации исходного ввучания. Согласно тебреме Найкеиста (у нас она называется теоремой Котепьникова), сэмппирование дает наибольшее сходотпо с апалоговым сигналом дри уровне дискретизации (sample rate), как минимум в 2 раза большем, чем частота самой волны. Не одавансь в научные дебри, скажем, что при известном пораге слышимости в 20 КГц общелоинатым считается значение в 44,1 КГц. Другими спонами, для обеспечения практически идентичного копирования волны с отсутствием помех необходимо каждую секунду производить 44100 ее «сним-

Сэмпл представляет собой 16биткое число, обозначающее уровень амплитуды волны, или громкости звука, в определенный момент времени. Значения колеблются в пределах от -32,760 дю 32,767 (216) максимальный диапазон громкости, который можно воспроизвести методом РСМ. Таким образом, комбинация «снимков» записывается на цифровой носитель, образуя аудисфайл наиболее распространекного сегодня формала WAV.

Для полиоты картикы, а именно для подсчета объема музыкального храяилища, осталось вепомнить основы математики. Каждый 16-битный сэмпл залимает 2 байта, их общее количество в одной секунде равно 44100. Умножая два числа, получаем результат 88200 байт/с — именно столько требуется для запи-

#3 surpm 2003


си одной сехупды звучания, Поскольку любая музыка обычно (не учитывая продвинутые форматы 4.1, 5.1 и т. д.) записывается в режиме стерео, т. е. раскладывается на два канала, вычисляем окончательный итог — 176400 байт/с (172 Кбайт/с). Приведенные параметры (44100 Гц. 18 бит, сторео, 172 Кбайт/с) стали стандартом копирования звука с СD-качеством. Теперь несложно скалькулировать, сколько места займет композиция средних размеров (длительностью 5 мин) — около 50 Мбайт.


К сожалению, даже столь ресурооомкая оцифровка проблему качества не сияла. Та возникла виозь, правда, уже под другим углом. Как истинный знаток живописи найдет разницу между оригикальным полотном и самой искусной подделкой, так и настоящий меломак способен отдичить исходици живой заук от сингой с него (пусть даже с высочайщей степенью точности) двоичной кальки. Впрочем, среднестатистическому уху неподаластны столь тонкие материи, да и меломаны, и музыканты скорее согласятся на незначительную потерю натуральности звучаний п обмен на преимущества цифрового аудио (отсутствие посторонних шумов, неограниченные оозможности редактирования, простота вервноса с одного носителя на другой и пр.). В гораздо большей степени аудиофилов волнонал вопрос хранения огромных файлов и техники сжатия данных.

Сжатие без потерь

Нет, WAV-формет инкуда не исчез. Он активно используется музыкантами в студиях звукозаписи, обеспечивал максимальное качество оцифровки сигнала с естественной для компьютерной техники возможностью редактирования, наложения спецэфректов и т. д. Скорее осего, на этом напрафлении у него еще долго не будет серьезных конкурентов, несмотря на изобретение гораздо более компяктного, но менее «естественного» формата MIDI.

Впрочем, основная масса населения занимается не сочинительством музыки, а ее прослушиванием, поэтому для нее данный способ хранения оказался неэффективным. Да, Audio-CD, суть набор WAV-треков,





выбор измества вынфровии звука в WW-файле

по-прежнему составляют эначительную часть коллекции обычного меломана — ведь подавляющее число автомагнитол и музыкальных центров ничего другого просто не поймет. Однако с ростом покулярности Интернета и появлением поркатианых цифровых проигрывателей на первое место стал волрос о существенном сокращении размеров вудиофайлов.


Компрессия — вот способ инихпуть целый Audio-CD на Flash-карту ородней вместимости или за полчаса скачать любимую песию при посредственной скорасти: модемного совдинения. Казалось бы, что проще есть тонны врхиваторов: ZIP, RAR, ARJ, LHA и т. д. В принциле такой вариант возможен, но тогда нужно было бы прийти к адиному стандарту для того, чтобы программные и аппаратные плейеры могли сами распаковывать файлы-архивы, вычленять оттуда WAV-треки и проигрывать их. Однако этого не произо--оол йонакал вс-си монеоноо в окш блемы универсальных улаковщиков — слабого уровня сжатия аудиоданных (не более 10%),

Альтериатива в виде компрессии при помощи специальных утилит типа Flac, Wavpack и пр. также не нашла одирокого распрострапримя. Она позволяет добиться существенной, новор же недостаточной для первийсных устройств степени сжатия (в лучшем случае до 50%). Впрочем, исвольфорание данных угилит. пполне помемлений выкод из попожения для особо привередливых в музыкальном отношения людей.

Тем не менев им один изпредолжнот отгалениялым от уровия качества, и по бигрей: указанных способов сжагия не смог получить признания у массового потребителя. А все потому, чео нашлясь более приемлемая мегодика компрессии звука.

Компрессия с потерей качества

За счет чего можно уменьшить размер аудмофайла? Понизить уровень дискретизации (до 22 кГц. 11 кГц, 8 кГц), уменьшить амплитуду (с 16 до 8 бит}, превратить стереозапись в мено. Нетрудно заметить, что все перечисленные приемы слязавы с явной, слидиимой потерей качества. К счастью, ученые умы долумались до особого принципа компрессим муздакфльных композиций, повволяющего сохранить почти оригивальное элучание при фантастической экономии занимаемого пространства (до 80-95%). Да, качество страдает в обрих случаях, во в последнем речь идет о уже упоминав-



шихся физираргических особенностях ореднестатистического уха чеповеже

Предложенные способы сжатия основаны из методе минтеллектуального» отсечения несвышимой информации - фрагментов, ваходящихся за пределами зоны восприятия человеком или раглушаемых более громкими звуками. Приэтом колечиый размер файла зависит от выбранной величины битрейта, т. в количества битов, использованных кодировщиком (кодеком), за одну секунду звучания. На овгодияшний момент имеет смысл говорить о спедующих форматах: MP3 (и его разновидности MP3Pro), WMA, OGG, VOF.

Ках уже было сказано, уровень битрейта некомпрессированной записи СD-качества составляет 176400 байт/с, или (умиржал на 8) 141 г Кбит/с. Типичный кодек ограничираетоя рамками 64—255 Кбит/с, со-

кращал тем сач мым размер мододного файла на ар-95%. Однако разница состоит в том, каким образом из общего объема «отбира» ютол» каждую секунду тө самые 64-256 Кбит -- из начала, из середины, из конца? Это первов отличие абгоритмов разных кодеков — каждый строит ~интеллектуальную» работу по-споему.

Вгорое отличие - используемый тип битрейта. Существует три какегории: CBR (постоянный битреёті, АВЯ (средний битрейт), VBR (переменный битрейт). Поясним жа примере. Допустим, мы сжимаем композицию с постоянным уровнем битрейта

128 Кбит/с. Первые такты догупления с небосатой аранжироцкой, очевидно, будут переданы почти со стопроцентной точностью, заго в момент кульминации, когда в дело встувит дюжина инструментов, 128 Кбит вкажется недостаточно реврезентативным числом. Таким образом, центральная часть мелодки будет сжата с гораздо худшим качест-BOM.

Старые кодеки работали на основе первых двух типов, Более новые полидерживают VBR. Здесь частота бизрейта автоматически колеблется вокруг запанной и соответствии с музыкального «насыщенностью» фрагмента, позволял в итого получать файл такого же размера, что и в случае с CBR и ABR, но лучшего качества.

Мы не станем утомпять читателя подробным рассказом о технических особенностях всех кодеков. Гораздо важное воказать, на что реально способси каждый из них. Результаты тестирования приведены в габлица.

Тестирование проводилось на стандартной для РС акустической. аппаратуре (карта SB Live! плюс обычные длухлолосные колонки), и, разумеется, все выводы строились на основе субъективного восприятия. Обладателям болев (или, наоборот, менее) мощной техники рекомендуется опытным путем установить собственные предпочтения, увеличивая или уменьшая качество



кодирования/уровень битрейта. Не стоит забывать, что величина сжатия зависит также от содержания аудиофайла, степени музыкальной «насывденности».

Выбор формата

Выбор формата — вопрос качества аппаратуры и особенноскей строения органов слуха. Тем не менес результать кодирования одного и того же файла разными кодеками дают приблизительное представление о их возможностях.

Несложно заметить, что очевидным аутсайдером стал формат VOF, польившийся на свет около трех дет назад. При кодировании с битрейтом, равным 80 Кбит/с, его создатели обещали такое же качество виучания, ках в случае с МРЗ на уровие 128 Кбит/с. Кичего подобного не олучилось. При битрейте в 96 Кбит/с (котати, максимальном для VQF). размер конечного файла и качество звучании почти одинаковы для МРЗ и VOF, заго скорость сжатия явно нев пользу последнего. Для того чтобы записать 60-минутный альбом при помощи VQF, потребуется не меньше двух часов!

МРЗ — самый распространенный. ныне формат — на доле не смог похвастаться особыми преимуществами перед конкурситами. Его главный козырь — мировая известность и широкая подфержка производителями аппаратных проигрывателей. Популярность МРЗ у потребителей: будет оставаться на прежием уровнв, однако лицам, использующим этот кодек в комморческих целях, стоит призадуматься. Выплаты держателям патента на данный формат. Fraunholer Institute in Thomson Multimedia, выражаются внущительными цифрами - 2,5-5 долл. за каждую колию софтверного или аппаратного плейера, 250 тыс. долл. за каждое наименование компьютерной игры. Определенный процент отчислений предусмотран и при

Сравнение скорости и качества компрессии популярных кодеков в различных режимах (размер исходной композиции — 22,9 Мбайта, длина — 2 мин 16 с)

Урековы общарескам, обжус	196	158	(%)	128	96	128	95
Вроин годисования с	(3)	39	(2)	24	(123	736	269
Равмер, Мбайг/15	1,557 8.81	2,007,9300	(1,57) 6,58	2,007 9,13	(1,767,47	1,38/ 8.65	1,567,6,61
Criema, 4	60	,00	हर	95	75	96	(65

Примечание. При систии использование сперующие водеки:

- MP3 LAME 3.70 Encoder
- WMA Windows Media Audio B
- OGG oggdrop XPd v1.1
- VOF Twin VO Encoder 2.1

транслировании потоковой информации через Интеррет.

Хорошей альтериативой МРЗ способан стать фіррмат ОБС, Во-лервых, он бесплатный. Во-вторых, уже поддерживается некоторыми популярными программизіми проигрывателями, в том числе WinAmp (хуже обстоит дело с карманными плейерами). Разработчики ОСС реализуют интересную концепцию, предлагая любителям музыки дообще отказаться от термина «бигрейт» и рассматривать процесс сжатия исключительно с точки зрения качества. В интершейсной оболочко кодека заложеча специальная покала Quality позволяющая выстанить желаемов значение схожести (от -1 до 10). оригинала и компрессиродажьой копии, ОСС автоматически высчитынает мужный уровень битрейта (при помощи алгоритма VBR), не ээгружая пользователя лишиими расчетами. Чисто субъективно при уровне качества в 3 единицы эпучаиже файла, сжатого OGG, было лучше, чем звучание того же фяйла, сжатого МР3 с битрейтом 129 Кбит/с; при этом размер оказался на 10% меньше.

Еще один претендент на «престоп» — WMA версии В. Особенно порадовала скорость кодирования, она оказалась наивысшей. Качество сжатия также оставило приятные впечатления. Кроме перечисленных достоинств стоит упомянуть полную обратную совместиместь с кодеками предыдущих версий, а также отсутствие каких-либо лицензионных выплат Microsoft. К сожалению для WMA, этот кодек испытывает те же проблемы, что и остальные участники теста. — пока найдется немного желающих перезодить свои годами собираемые MP3-коллекции в другой формат.

Какой кодек будет превалировать в ближайшем будущем — вопрос непростей. С одной стороны, МРЗ ванимает очень прочные позиции и сдавать их явно не собирается. С другой — его популярность во многом объясняется подилтой пару лет назад шумихой вокруг Napster в частности в пиратского копирования лиценамонных дисков в целом.

Возможно, по прошествии некоторого времени страсти упятутся и люди станут больше обращать вниманий на реальный потенциал того или иного формата, а не на рекламные лозунги. Особскию это касается коммерческих предприятий софтверных компаний, изготовителей портативных зудиоплейеров, разработчиков компьютерных игр, вынужденных выплачивать гигантские суммы в пользу держателей патента на МРЗ.

OGG и WMA — перспективные форматы компрессии звуковых файлов. Если вы еще не начали составлять собственную коллекцию любимых музыкальных произведений, самое время обратить на них пристальное внимание. И, конечно, надеяться, что производители аппаратных проигрывателей реализуют волноценную поддержку OGG и WMA в своих грядущих моделях. КВ

Стандартные

Развлечения 🕦 🕨 🔼 🦈 Документы

Вечно трезвый «Собутыльник»

- Нозвание: «Собутыльник 2003»:
- → Paspoботчик Attackie Software
- Carr neorpawws: http://attackie.com
- Условия распространения: Fréewaire.
- Дистрибутив: 1,2 Мбайта



Праздники и памятные события, вроде Нового года или юбилея, принято отмечать в хорошей компании. Обычно в такие дни о компьютере никто не вспоминает, и тот мрачно пылится в углу комнаты. Спомать печальную традивию призвана программа

«Собутыльник», превращающая электронную машину в электронного тамару. Непрекращающиеся тосты, загадки и шутки, которые выотся рекой из уст виртуального собеседника, подойдут для празднования новоселья, свадьбы и дна рождения.

Зпрочем, можно пойти дальше и превратить компьютер в посноцежного члена компектива — этому слособствует и визуальное оформление (можно в качестве раставочной картинки помес-



Ток менты

тить фотографию близкого друга), и эвуковое сопровождение (озвучивание некоторых событий голосом и аудиоэффактами). Если «попросить» электронного собескдинка произносить очередной тост через определонные промежутки времени, а в перерывах не забывать наполнять бокалы, он будет в точности следовать вашим пожеланиям, каждый раз предварян речь фразой: «Тост, господа!». Примечательна специальная опция «Налей эща», видиитающая лоток CD-привода. Действительно, лочему бы ис излить хорошему компаньону?

Наверияка, повый «Собутыльник» станет постоянным участником ваших застолий. Ведь вы же не имоето пичего общего с той уже немолодой женщиной, решившей попробовать коньяк и удивившейся тому, насколько этот напиток похож на векарство, которое ее муж принимает последние годы.


Так наполним же бокалы лекарством и выпьем за эдоровье:

Как стать президентом

- → Название: «Я и компьютер» 2.2
- Регработик: Юрий Леущев
- Сайт программы: http://www.nokstr.do.ru
- Условия распространения: Freeware.
- → Дистрибутив: 620 Кбайт

Игр типа «победи всах и стань властелином мира» допольно много. В данном случае задача пемного екромнее и здесь не надо ни с нем воевать (разве тольжо с вирусами) — это симулятор жизни человека, который увлекается программированием. По ходу дела необходимо обустраивать свою кнартиру, следить за своим внешним видом, настроением и сытостью. Периодически придется совершенствонать компьютер, ходить на курсы польшения квалификации, подключаться к Интернету, заниматься хакерством и осваивать прочие специальности, послепенно поднимаясь ваерх по нерархической вестнице от грузчика до «компьютерного президента» (такова терминология автора программы).

Симулятор не требувт особого напряжения мозга, но вполне занятен, поскольку засташляет просчитывать элементарные ситуации. Если им не купили винчестер на 60 Гбайт, то не сможете установить антивирус, а значит, сетевой паразит сожрет п-ную сумму денег, которых как раз и не хватит на обновление гардероба до подобающего «компьютерному президенту» вида. Естественно, мерилом вашей успешности выступают деньги. Однако, когда ны станете важным начальником и покупать будет почти нечего (хроме прикормки для рыбы, еды и билатов на дискотеку), станет вопрос о том, куда девать накопленные сбережения. Политические выборы в игрушке, увы, не предусмотрены.





HATE!

Настройка


Програмы

Евгений Петров.

Лекарство от паранойи

- Hassanne: Spy-Keylogger 1,1
- Разработык: Spy-Key-Logger.com
- Сайт программет http://www.spy-key-logger.com
- Условия распространения: Shareware, 530
- Дистрибутил: 456 Кбайт

Вы, наверняка, не раз замечали, что, пока вы находились вдали от слоего компьютера, к нему определенно прикасапись руки неизвестями людей и, что самов ужаснов, производили с ним какив-го макипуляции, Если вас не покидает чувство бес-



покойства, рекомендуем запастись эффективным лекарат-

Программа Spy-Keyloggar 1.1 выведет подозрительных личностей на чистую поду. Она осуществляет запись всех нажатий на клавиатуру, ежедневно сохраняя данные в отдельные файлы-журналы. Настройки позволяют поставить «шписна» в автозагрузку и скрыть следы его присутствия, убрав пиктограмму из пацели задач (обратно она вызывается сокретной комбинацией клавищ). Номаловажная особенность Spy-Keylogger — корректная поддержка кирилanius.

Я, слава богу, манией преследования не страдаю, но программку эту на свой компьютер поставил. Вдруг следят?

Что день грядущий нам готовит

- Нозвание: «Бифритмы» 4,01
- Разработчис Влад Андреев
- Contraperpasser http://www.bioritml.narad.ru
- Условия распространения: Freeware
- Дистрибутив: 220 Кбайт

Хотите лучше узнать себя, а заодно заглянуть в будуцее? Если по каким-то причинам вы не согласны со ввездами и картами Таро, предлагаем альтериативное решение компьютерный расчет биоризмов. Одлоименная программа вычисляет биоритмы четырех видов (физический, эмоциональный, кителлектуальный, интуйтивший). Введя имя и дату рождения, вы получите полную картину текущего состояния своей души и тепа, а также прогноз на долгосроч-

- → Hoseume: WinAmp Statistician 2.2
- Розроботчис Андрей Байрамов
- Cair rporpaww; http://voulter.narod.ru/ Download/statis.exe
- Условия распространения: **Freeware**
- Дистрибутив: 85 Кбойт

Небольшой влагин вод WinAmp для век, кто не верит музыкальным чартам педущих изданий и телеканалов жыра. WinAmp Statisticiaн позволяет составить робственный топ-лист популярных композиций. Причем никаких усилий прикладывать не нужно. Вы просто слушвете вкібимые мелодии в течение надели/месящи/года, а потом нажимаето на храскую кнопку (она появляется возле окна поейсра лосле установки плагина). И пое — на экране готовая «горячая десятка». Программа сиабжена некото» рым количеством настроек (число участычкое хит-парада, микимальное время эпучания лески и пр.).

Посмотрим, кто тут у меня тут на первом месте по итогам 30 минут, Ага. Боб Марли, Вот это я нарываю хит-парадом!



ную перспективу. Если завожить данные нескольких человек, то программа сравнит их показатели и сделает заключение о сопместимости.

Как выприялось, мои бифритмы по всем параметрам не совпадают с авторскими в плане личной жизни и создания семьи. Этот факт сложно подвергнуть сомнению, поэтому рискнем предлоложить, что программа выдлет достоверные результаты.